



Директор Департамента образования и  
молодежной политики ХМАО-Югры  
Д.Н. Ковешникова  
201 16

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

объект "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута"  
на 900 учащихся в 1 смену

№ п/п	Наименование	Кол-во	Наполняемость, чел	Норматив, кв.м.	Площадь, кв.м. (не менее)	Общая площадь, кв.м. (не менее)
<b>I. Начальное общее образование</b>						
		12	30	2,5	75	900
1	кабинет начальных классов	2	15	4,5	67,5	135
2	кабинет информатики	1			18	18
3	лаборантская для информатики	2	15	3,5	52,5	105
4	кабинет иностранных языков	1	30	2,5	75	75
5	кабинет ИЗО и музыки	2	15	4	60	120
6	спальное помещение для группы продленного дня (для мальчиков)	2	15	4	60	120
7	спальное помещение для группы продленного дня (для девочек)	2	30	2,5	75	150
8	игровая для группы продленного дня	12	30	0,6	18	216
9	гардероб начальных классов (при каждом классе)	1			30	30
10	учительская	1		10	10	10
11	кабинет логопеда	1		10	10	10
12	кабинет психолога	1			18	18
13	сенсорная комната					
14	санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками	В соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания школы				90
15	санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинками					
16	санитарный узел для преподавателей					
17	помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов.					
18	помещение для технического персонала					
19	технические помещения					
	<b>Итого</b>					<b>1997</b>
<b>II. Основное общее и среднее общее образование</b>						
1	кабинет русского языка	2	30	2,5	75	150
2	кабинет литературы	1	30	2,5	75	75
3	кабинет иностранного языка	4	15	3,5	52,5	210
4	кабинет математики	3	30	2,5	75	225
5	кабинет информатики	2	15	4,5	67,5	135
6	лаборантская на 2 кабинета информатики	1			20	20
7	кабинет физики	1	30	2,5	75	75
8	лаборантская	1			14	14
9	кабинет-лаборатория по физике	1	30	3,5	105	105
10	кабинет географии	1	30	2,5	75	75
11	подсобное помещение кабинета географии	1			14	14

11 11.05.2016

Ф. ВИННИКОВ П.Р.



№ п/п	Наименование	Кол-во	Наполняемость, чел	Норматив, кв.м.	Площадь, кв.м. (не менее)	Общая площадь, кв.м. (не менее)
12	кабинет истории	1	30	2,5	75	75
13	кабинет обществознания	1	30	2,5	75	75
14	кабинет биологии	1	30	2,5	75	75
15	лаборантская	1			14	14
16	кабинет химии	1	30	2,5	75	75
17	лаборантская	1			14	14
18	кабинет-лаборатория по химии и биологии	1	30	3,5	105	105
19	кабинет ОБЖ	1	30	2,5	75	75
20	подсобное помещение кабинета ОБЖ	1			14	14
21	кабинет ИЗО и музыки	1	30	2,5	75	75
22	кабинет технического труда для мальчиков (слесарный и столярный)	2	15	6	90	180
23	подсобное помещение кабинета технического труда	1			14	14
24	кабинет технологии для девочек (кулинария, кройка и шитье)	2	15	6	90	180
25	подсобное помещение кабинета технологии	1			14	14
26	санитарный узел для мальчиков, оборудованный кабинками, на каждом этаже	В соответствии с нормативными регламентами и учётом обслуживания школы				90
27	санитарный узел для девочек, оборудованный кабинками, на каждом этаже					
28	комната личной гигиены					
29	гардероб старшего и среднего звена	1	540	0,6	324	324
<b>Итого</b>						<b>2497</b>
<b>III.Административный блок</b>						
1	кабинет социального педагога	1		10	10	10
2	кабинет психолога	1		10	10	10
3	кабинет заместителей руководителя	5		12	60	60
4	кабинет директора	1		27	27	27
5	кабинет делопроизводства (приёмная)	1	1	12	12	12
6	архив	1	1		10	10
7	учительская	1			40	40
8	кабинет инженера по ТБ	1		6,5	6,5	6,5
9	кабинет завхоза	1		6	6	6
10	бухгалтерия	1	4	6,5	26	26
11	методический кабинет	1	2	10	20	20
12	специалист по кадровой работе	1	1	6	6	6
13	санузел для персонала	В соответствии с нормативными регламентами и учетом обслуживания школы				70
14	помещение для хранения инвентаря на каждом этаже					
15	помещение для технического персонала					
16	комната охраны, помещение с круглосуточным дежурством персонала для установки приемно-контрольных приборов системы АПС					
<b>Итого</b>						<b>303,5</b>
<b>IV.Медицинский блок (в том числе)</b>						
1	кабинет врача	1		21	21	21
2	процедурный кабинет	1		14	14	14
3	прививочный кабинет	1		14	14	14
4	помещение для приготовления дезинфицирующих растворов	1		4	4	4
5	стоматологический кабинет	1		12	12	12

1200 D

Сергеев В.К. [подпись]



№ п/п	Наименование	Кол-во	Наполняемость, чел	Норматив, кв.м.	Площадь, кв.м. (не менее)	Общая площадь, кв.м. (не менее)
6	санузел	1			4	4
	<b>Итого</b>					<b>69</b>
<b>V. Библиотека</b>						
<b>в том числе зоны</b>						
1	читальный зал, оборудованный мультимедийными средствами обучения	2		75	150	150
2	компьютерный зал	1			70	70
3	информационный пункт (выдачи приема литературы)	1			30	30
4	фонд открытого доступа	1			80	80
5	фонд закрытого хранения	1			160	160
6	место для работы с каталогами	1			30	30
7	бокс для хранения передвижных тележек	1			15	15
8	санузел для персонала	1			5	5
	<b>Итого</b>					<b>540</b>
<b>VI. Актальный зал</b>						
1	актовый зал с балконом	1	360	0,65	234	234
2	артистическая/ костюмерная	2		14	28	28
3	операторская	1		14	14	14
4	склад для хранения декораций	1		20	20	20
5	склад для хранения костюмов	1		15	15	15
6	склад для хранения музыкального инвентаря	1		15	15	15
	<b>Итого</b>					<b>326</b>
<b>VII. Спортивно-оздоровительный блок</b>						
1	спортивный зал 18x30 м (с галерей или с зоной для болельщиков)	1			540	630
	снарядная	1			14	14
2	спортивный зал 12x24 м	1			288	288
	снарядная	1			14	14
3	тренажерный зал	1			70	70
	снарядная	1			12	12
4	зал хореографии и ЛФК	1			100	100
	снарядная	1			12	12
	раздевалка для девочек	4		14	14	56
	душевая для девочек	4		12	12	48
	санузел для девочек	4		8	8	32
	раздевалка для мальчиков	4		14	14	56
	душевая для мальчиков	4		12	12	48
	санузел для мальчиков	4		8	8	32
	тренерская	1			18	18
5	бассейн на 4 дорожки по 25 метров (8 чел. на 1 дорожке)	1	32			360
	раздевалка для девочек	1		14	14	14
	душевая для девочек (минимум: 16 человек в смену - 5 кабинок)	1		12	12	12
	санузел для девочек	1		8	8	8
	раздевалка для мальчиков	1		14	14	14
	душевая для мальчиков (минимум: 16 человек в смену - 5 кабинок)	1		12	12	12

...

...  
*А. И. ...*



№ п/п	Наименование	Кол-во	Наполняемость, чел	Норматив, кв.м.	Площадь, кв.м. (не менее)	Общая площадь, кв.м. (не менее)
	санузел для мальчиков	1		8	8	8
	снарядная	1			12	12
6	тренировочная	1			6	6
7	кабинет медсестры	1			8	8
8	комната для хранения химреагентов	1			8	8
9	лаборатория анализа воды	1			7	7
10	зал управления	1			7	7
11	кладовая уборочного инвентаря	1			5	5
12	технические помещения	2			8	16
13	стрелковый тир для стрельбы с пневматического оружия на 5 мишеней (площадь без предстрелковой зоны)	1			125	125
14	сейфовая	1			4	4
	<b>Итого</b>					<b>2056</b>
<b>VIII. Пищеблок (в том числе)</b>						
1	горячий цех с оборудованием	1				
2	раздаточная	1				
3	овощной цех (первичной обработки овощей)	1				
4	овощной цех (вторичной обработки овощей)	1				
5	мясо-рыбный цех	1				
6	холодный цех	1				
7	овощехранилище	1				
8	отсек для обработки яйца	1				
9	кладовая для овощей	1				
10	кладовая сухих продуктов	1				
11	кладовая для моечной тары	1				
12	загрузочная	1				
13	моечная для мытья столовой посуды	1				
14	моечная кухонной посуды	1				
15	моечная для оборотной тары	1				
16	помещение для хранения моечных средств	1				
17	хлебозрезка	1				
18	раздевалка персонала	1				
19	помещение для персонала	1				
20	кабинет заведующего столовой	1				
21	санузел, душевая, помещение для личной гигиены женщин	1				
22	обеденный зал для школьников на 300 мест	1	300	0,7	210	210
	<b>Итого</b>					<b>560</b>
	<b>ИТОГО (без коридоров, холлов и рекреаций, лестничных клеток, тамбуров)</b>					<b>8348,5</b>
	<b>ВСЕГО (с учетом коридоров, холлов и рекреаций, без технического подвала)</b>					<b>16697</b>

**Примечание:**

При проектировании предусмотреть:

- перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 336;

22 ... И. В. Шиб...

А. Димчуров Р. К. Шиб...

№ п/п	Наименование	Кол-во	Наполняемость, чел	Норматив, кв.м.	Площадь, кв.м. (не менее)	Общая площадь, кв.м. (не менее)
-------	--------------	--------	--------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------------

При проектировании предусмотреть:

- комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасность здания образовательного учреждения и прилегающей территории;

полный комплекс мер по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001". Обучение детей-инвалидов планируется в обычных классах, следовательно, необходимо создать условия для доступа данной категории обучающихся во все части здания;

- ограждение территории образовательной организации по периметру высотой не менее 2 м.;
- оборудование на территории следующих зон: физкультурно-спортивной, хозяйственной и отдыха для детей начальных классов. Физкультурно-спортивная зона должна состоять из: кольцевой беговой дорожки длиной не менее 250 м (прямая часть беговой дорожки не менее 100 м); прыжковой ямы; сектора для метания; комплексной спортивной площадки (для игры в волейбол, баскетбол) со специальным искусственным покрытием и ограждением высотой не менее 3 м; гимнастического городка (разновысокий турник, брусья, шведская стенка, рукоход); элементов полосы препятствий длиной не менее 65 м.

"Согласовано"

И.о. директора департамента образования  
Администрации г. Сургу́та

А.Н. Томазова

" 10 " ноября 2016

Начальник отдела общего образования  
департамента образования  
Администрации г. Сургу́та

И.П. Замятина

" 19 " ноября 2016

Начальник отдела эксплуатации и обеспечения  
безопасности департамента образования  
Администрации г. Сургу́та

Ф.Г. Биргулиева

" 09 " ноября 2016

Исполнитель:  
Мордовина Е.В.,  
52-53-26

*Мордовина Е.В.*

*Мордовина Е.В.*